



Disparador universal 12 V DC Accesorio para: 3VA1 y 3VA20 a 3VA25

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Accesorios
tipo de producto	disparador auxiliar
accesorios	Disparadores auxiliares
Datos técnicos generales	
grado de contaminación	3
categoría de sobretensión	III
potencia activa consumida / con DC / máx.	20 W
Voltaje	
resistencia a tensión de choque	4 kV
Diseño Mecánico	
altura	65,1 mm
anchura	25,7 mm
número de slots	3
profundidad	28,8 mm
peso neto	91 g
par de apriete / con bornes de tornillo / mín.	0,4 N·m
par de apriete / con bornes de tornillo / máx.	0,5 N·m
Conexiones según IEC	
longitud a pelar	10 mm
calibre AWG / como sección de conductor conectable codificada / para contactos auxiliares	
• mín.	20
• máx.	16
Conexiones según UL	
longitud de pelado [in]	0,4 in
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / mín.	3,5 lbf·in
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / máx.	4,4 lbf·in
Más información	
<p><b>Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).</b>  <a href="https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business">https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business</a></p> <p><b>Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.</b>                      Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).</p> <p><b>Información sobre el embalaje</b>  <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875</a></p> <p><b>Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)</b>  <a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a></p> <p><b>Industry Mall (sistema de pedido online)</b>  <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9908-0BD11">https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9908-0BD11</a></p> <p><b>Service&amp;Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)</b></p>	

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9908-0BD11>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9908-0BD11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9908-0BD11)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





Última modificación:

20/4/2023 

